

Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om oppstart

<https://aukra.custompublish.com/reguleringsplan-hollingsetervegen-melding-om-oppstart.6188737-364949.html>

Ny kommentar:

Fra navn: Torkil Bekken Sandøy

Fra epost: torkil_sandoey@hotmail.com

Kommentar: Hei!

Flott med oppstart ny vei! Vi etterlyser en plan for lyktestolper med gatelys? Slik det er nå oppleves veien som uforsvarlig å bevege seg på da det ikke finnes lyspunkt store deler av veien. Hvilken sone tenkes å ha her nede i forhold til at det ikke er en umiddelbar plan for fortau?

Hilse beboere langs veien ! :-)

cat: 364949

id: 6188737

Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om oppstart

<http://aukra.custompublish.com/reguleringsplan-hollingsetervegen-melding-om-oppstart.6188737-364949.html>

Ny kommentar:

Fra navn: Sameie Hollingsbukta

Fra epost: sameie.hollingsbukta@outlook.com

Kommentar: Hei.

Det er kjempefint med gangfelt på denne vegen, men det må da også komme opp gatelys.

Vi som bor i sameiene i Hollingsbukta bruker denne vegen til parkering, da den er ganske bred. Det kun er 1,5 parkeringsplasser til oss på tomtene kommunen har solgt til Block Watne som utbygger av feltene. Nå til dags har de fleste en bil hver for og komme seg til/fra jobb. Dersom det blir gangfelt her, og vi mister parkeringsplassen vil det ikke bli nok parkering til oss.

Kan dere tenke på en løsning der?

Vi har ingen annen plass å sette fra oss bilen, og ingen parkering til gjester.

cat: 364949

id: 6188737



AUKRA KOMMUNE
Kommunehuset Nyjordvegen 12
6480 AUKRA

Saksbehandlar, innvalstelefon
Kristin Eide, 71 25 84 33

Aukra kommune

Reguleringsplan Hollingsetervegen

Fråsegn til melding om oppstart

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.

Bakgrunn

Aukra kommune har starta opp arbeidet med regulering av Hollingsetervegen. Hensikten er utbetring av eksisterande veg og etablering av fortau.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:

Natur- og miljøvern

Vi registrerer at planområdet sneiar inn på eit areal registrert i år 2000 som slåttemark. Det bør avklarast om arealet enno har kvalitetane som viktig slåttemark, og ev. ta omsyn til naturtypen i vidare planarbeid. Vi minner i den samanheng om særskilde saksbehandlingsreglar i naturmangfaldslova § 53.

Samfunnstryggleik og klimatilpassing

Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) for planområdet, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betydning for om arealet er eigna til utbyggingsføremåla, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging.

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. pbl. § 12-6. Det skal knytast føresegner til omsynssonene.

For reguleringsplanar av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i Fylkesmannen si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekklista er å finne på Fylkesmannen sin nettstad.

Konklusjon

Det er positivt at kommunen ønskje rå legge til rette for tryggare ferdsle langs veg i området. Vi ber om at våre råd blir tatt omsyn til i vidare planarbeid.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef - plansamordning

Kristin Eide
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Fagsaksbehandlar

Samfunnstryggleik: Martha Helle Dybo, tlf. 71 25 85 91

Kopi

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde

Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om oppstart

<https://aukra.custompublish.com/reguleringsplan-hollingsetervegen-melding-om-oppstart.6188737-364949.html>

Ny kommentar:

Fra navn: Kjell Thomassen

Fra epost: Kjellsfyr@gmail.com

Kommentar: Vi ønsker at fortau blir planlagt på samme side som det er mest bebyggelse/boliger. Gatelyst på samme side, slik at lyset faller bort fra boligene og ned på fortau/ vei. Vi ønsker også at gatelystene blir utformet med minst mulig sjenanse med tanke på utsikt og visuell forurensing. Eksisterende luftspenn (strøm) må legges i jord ifm utbedringen.

cat: 364949

id: 6188737



Statens vegvesen

Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 AUKRA

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Vidar Neraas / 71274773

Vår referanse:
19/27931-2

Deres referanse:
2019/88-1

Vår dato:
06.03.2019

Uttale til varsel om oppstart – reguleringsplan for Hollingsetervegen – Aukra kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 05.02.2019.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for å utbedre Hollingsetervegen og legge til rette for fortau.

Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Nasjonal transportpolitikk gir føringer om et mer trafikksikkert og fremkommelig vegnett. Vi ser positivt på at det legges opp til en utbedring av kjørevegen, og at man samtidig legger opp til et tilbud for mjuke trafikanter.

Planavgrensning

Hollingsetervegen er tilknyttet fylkesveg 662 med to kryss, men kryssene inngår ikke i reguleringsplanområdet som er varslet. Statens vegvesen tilrår at reguleringsplanen utvides

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6
6412 MOLDE

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

slik at man omfatter det nordligste krysset med 662, og slik kunne stenge krysset i samsvar med avkjørselsplanen som ble utarbeidet i forarbeidet til kommuneplanen.

I sør avgrenses reguleringsplanen ca. mot reguleringsplanforslaget for Svingen boligområde. Vi tilrår at man ser disse planarbeidene i sammenheng, og tilpasser en justering av veglinjen til Hollingsetervegen lenger bort fra undergangen, jf. vår merknad til veg 1 og veg 6 i uttale til Svingen boligfelt.

Kryss med fylkesveg 662 er en mye omdiskutert sak, og vi antar Aukra kommune vil planlegge krysset i egen plan. Vi tilrår at krysset også omfattes i denne sammenheng slik at man unngår å måtte gjøre eventuelle justeringer i varslet plan i ettertid.

Veg

Statens vegvesen sine normaler (håndbøker) er hjemlet med forskrift til vegloven og skal leges til grunn ved planlegging av offentlige veger. Statens vegvesen sitt sektoransvar er blant annet å påse at normalene følges selv der vi ikke er vegmyndighet. Den respektive vegmyndighet kan imidlertid fravike kravene, men for vår vurdering planen må det da begrunnes og konsekvensene må belyses. Håndbok N100 og N101 vil være sentrale i dette arbeidet.

Hollingsetervegen må dimensjoneres ut fra utbyggingen kommuneplanen legger opp til. Kryss og avkjørsler bør begrenses da dette blir en samleveg for området, og må utformes i samsvar med krav i N100. For ubebygde områder bør man se på aktuelle plasseringer av kryss/avkjørsler slik at man kan optimalisere plasseringen.

Støy

Regulering av bedre veg som er dimensjonert for en større trafikkmengde vil endre støyforholdene for eksisterende bebyggelse. Dette må utredes i samsvar med T-1442. Det bør også utarbeides støykart for ubebygde områder slik at man kan ta hensyn til dette ved senere regulering.

Konklusjon

Statens vegvesen viser til overnevnte innspill til planarbeidet, og ber om at det tas med i det videre planarbeidet. Vi imøteser gjerne en dialog dersom det er behov for avklaringer eller faglige spørsmål som berører vårt saksområde.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Vidar Neraas
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Ungdomsrådet er positive til reguleringsplan Hollingsetervegen. Det er viktig at kommunen sett inn tiltak for å gjere vegen betre og tryggare å ferdast på for både mjuke og harde trafikantar.

Aukra Ungdomsråd

Reguleringsplan Hollingsetervegen - melding om oppstart

<https://aukra.custompublish.com/reguleringsplan-hollingsetervegen-melding-om-oppstart.6188737-364949.html>

Ny kommentar:

Fra navn: Raadet for likestilling av funksjonshemma

Fra epost: mabo2@aukra.kommune.no

Kommentar: Vedtak i sak 10/19 i Raadet for likestilling av funksjonshemma:

Ber om at oppsetting av veilys langs Hollingsetervegen innarbeides i neste budsjett- og oekonomiplan.

cat: 364949

id: 6188737



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Aukra kommune
Nyjordvegen 12
6480 AUKRA

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2019/88	05.02.2019	14414/2019/REGULERINGSPLAN/1547	Anders Smith-Øvland, 71 28 02 41	13.03.2019

Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan Hollingsetervegen - fråsegn til varsel om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde ingen særskilte merknader.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Legg denne til mappe 19/88, eg har ikkje tilgang til å legge den inn

Fra: Post <post@raaket.net>

Sendt: 10. mars 2019 01:29

Til: Engstad, Torstein Andreas <torstein.engstad@aukra.kommune.no>

Emne: Vedr. reguleringsplan Hollingsetervegen

Vedr. reguleringplan Hollingsetervegen

Vi og alle som bor i Hollingsetervegen ser positivt på at veien blir rustet opp og at vi får lagt ny asfalt og at det blir montert gatelys.

Når det gjelder våre eiendommer 16/3 og 16/10, så kan vi ikke godta at det blir tatt så store områder som det er lagt opp til i reguleringsplanen.

Ettersom vi har en avtale fra tidligere om en m2 pris på salg av grunn til vassledning som nå blir en utbedring av eksisterende vei, og skal det bli slik i den nye reguleringsplanen at det er stort avvik på arealet fra tidligere avtalt, så må vi eventuelt se på prisen på nytt.

Håper at det blir en klarhet snarest hvor stort området vi snakker om fra gamle til den nye planen.

Ser også fram til en nærmere dialog om dette.

Mvh

Terje Gjendem

Hollingsetvegen 63

N-6409 Molde

Tlf. 90766161